

Turia TDO


Corta-Fuegos El₂ 60-90 Two Direction Opening



Prelacado BL-Andreu




Prelacado GR-Andreu



Carta RAL





Turia TDO

Puerta 2 Hojas

El₂ 60 - 90

ESTRUCTURA

Dos planchas de acero galvanizado de 0.8mm ensambladas sin soldaduras (A). Espesor de hoja: 63mm.

Cámara interior: combinación de materiales aislantes ignífugos y térmicos (B).

Tres bisagras de diseño propio en acero galvanizado con marcado CE (C).

MARCO

Marco CS5 con perfil tubular (D).

Incorpora Junta Intumescente adherida al marco en todo su perímetro (E).







SISTEMA DE CIERRE Y ACCIONAMIENTO

No precisa manillar, cerradura, ni selector de cierre. Opcionalmente: Placa cuadrada inox (F).

Cada una de sus hojas abre en el sentido indicado de la vía de evacuación (G).


Obligatoria la instalación de Cierrapuertas en cada hoja (CTE).

Opcionalmente: electroimanes y/o mirillas.




MEDIDAS DOBLE HOJA

SECCIÓN A-A'



SECCIÓN B-B'



Marco	Nominal		Luz		Total (Ext. marco)	
	Ancho	Alto	Ancho	Alto	Ancho	Alto
CS5 Tubular	1536	2068	1400	2000	1536	2068
	1636	2068	1500	2000	1636	2068
	1736	2068	1600	2000	1736	2068
	1836	2068	1700	2000	1836	2068
	1936	2068	1800	2000	1936	2068
	2036	2068	1900	2000	2036	2068
	2136	2068	2000	2000	2136	2068
	2236	2068	2100	2000	2236	2068
	2236	2068	2000	2000	2236	2068

Medidas estándar en milímetros. Posibilidad de otras medidas bajo consulta.