

Pré-laqué BL-Andreu



Pré-laqué GR-Andreu



Film PVC Vieux Chêne



Carte RAL





# Stam

## Porte 1 Vantail

### STRUCTURE

Deux plaques d'acier galvanisé de 6/10ème assemblées sans soudures (A).

Épaisseur du vantail : 38 mm.

Composition intérieure : polyuréthane injecté à haute pression (B).

Deux paumelles en acier galvanisé (C).

Deux boulons anti-dégondage (D).

Son inclus: Un joint de chloroprène.

### CADRE

Bâti posé en applique CS4.

Bâti non posé en applique C70.

### EMBOUTISSAGE


Léger emboutissage à une ou deux faces (E).

### SYSTÈME DE FERMETURE ET D'ACCIONEMENT

Serrure en acier et devant galvanisé à mortaiser dans le vantail (F).


Cylindre en nickel de 30x30 (G).

Ensemble rosace béquille + rosace avec réservation cylindre en acier inoxydable (H).




# MESURES UN VANTAIL

## SECTION A-A'



## SECTION B-B'



Bâti	Dimensions de Commande		Dimensions passage libre		Interieur Cadre		Dimensions hors-tout	
	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
CS4	790	1990	700	1945	770	1980	810	2000
	790	2090	700	2045	770	2080	810	2100
	890	1990	800	1945	870	1980	910	2000
	890	2090	800	2045	870	2080	910	2100
	990	1990	900	1945	970	1980	1010	2000
	990	2090	900	2045	970	2080	1010	2100
Bâti	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
C70	810	2000	700	1945	810	2000	810	2000
	810	2100	700	2045	810	2100	810	2100
	910	2000	800	1945	910	2000	910	2000
	910	2100	800	2045	910	2100	910	2100
	1010	2000	900	1945	1010	2000	1010	2000
	1010	2100	900	2045	1010	2100	1010	2100

Mesures standards en millimètres. Autres dimensions disponibles sur consultation.